## NOVUS Attenzia complete 4.000 K, mit Organisationswandbefestigung



- Filigrane Design-LED-Leuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm mit innenliegender Kabelführung für das Ausleuchten des gesamten Arbeitsbereiches
- Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik
- Befestigung an Organisationswand durch beiliegendem SlatWall-Adapter
- Perfekte Ausleuchtung durch extrem hohen Leuchtenlichtstrom von max. 1708 lm
- Höchst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von
- Gute Farberkennung durch hohen Farbwiedergabeindex von 86 (>80)

- Anregende Lichtfarbe: warmweiss (Farbtemperatur 3.000 K) oder neutralweiss (Farbtemperatur 4.000 K)
- · Großer Aktionsbereich: 726 mm
- Kabellänge: ca. 2 m
- Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisierten Oberflächen (silber) bzw. hochwertige Lackieroberflächen bei schwarz und weiß
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G).
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke E = 1714 LUX

Farben	Schwarz	Silber	Weiß
Version	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)	4000 K (neutralweiß)
ArtNr.	740+2178+000	740+2179+000	740+2171+000
EAN-Nr.	4009729068656	4009729068663	4009729068649
Leuchtenlichtstrom	max. 1708 lm	max. 1708 lm	max. 1708 lm
Leuchtenlichtausbeute	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W
UGR-Wert	<19	<19	<19
Farbwiedergabeindex	86	86	86
Beleuchtungsstärke (E)	1714 LUX	1714 LUX	1714 LUX
Kabellänge	ca. 2 m	ca. 2 m	ca. 2 m











